

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU SPLIT

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA



Split, lipanj 2016. godine

SADRŽAJ:

I. UVOD

II. LOKACIJA I OBJEKTI U KOJIMA MOGU NASTUPITI IZNENADNI DOGAĐAJI

- Lokacija
- Objekti u kojima mogu nastupiti iznenadni događaji

III. PROCJENA UGROŽENOSTI

- Tablični pregled ugroženosti od iznenadnih događaja
- Opis objekata i procjena ugroženosti od izvanrednih događaja

IV. NAČIN OTKRIVANJA OPASNOSTI, DOJAVA I UZBUNJIVANJE

V. NAČIN IZVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

- Način provođenja evakuacije
- Postupci nakon provedene evakuacije
- Način provođenja spašavanja
- Spašavanje osoba s visine
- Spašavanje u slučaju požara
- Spašavanje iz ruševina

VI. ZBORNA MJESTA EVAKUIRANIH OSOBA

VII. OPREMA I SREDSTVA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

VIII. RUKOVODITELJI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

IX. POSTAVLJANJE I ISKAZ KOLIČINE ZNAKOVA ZA EVAKUACIJU

X. GRAFIČKI PRIKAZ ZNAKOVA ZA EVAKUACIJU

XI. ZAKLJUČNE ODREDBE

XII. PRILOZI PLANU

Na temelju članka 7. Pravilnika o zaštiti od požara, te članka 55. st. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zakona o zaštiti na radu (N. N., br. 71/14., 118/14. i 154/14.), Školski odbor na 35. sjednici održanoj dana 02. lipnja 2016. god. donio je

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA TEHNIČKU ŠKOLU ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT

I. UVOD

Izrada Plana evakuacije i spašavanja utvrđena je temeljem čl. 60. i 61. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08., 116/08. i 75/09.).

Ovim Planom Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Zrinsko Frankopanska 23 Split, u slučaju izvanrednog događaja za vrijeme obavljanja djelatnosti utvrđuje:

- građevine u kojima mogu nastupiti izvanredan događaj
- procjenu ugroženosti
- način otkrivanja opasnosti i dojava
- način izvođenja evakuacije i spašavanja
- mjesta na koja će se radnici i učenici evakuirati
- oprema za evakuaciju i spašavanje
- radnici koji će voditi evakuaciju i spašavanje.

Evakuacija, u smislu ovog Plana, obuhvaća organizirani način napuštanja prostorije, prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja radnika i učenika, što može izazvati izvanredni događaj, čiji je nastup i štetne posljedice moguće predvidjeti.

Spašavanje, u smislu ovog Plana, podrazumijeva organizirano provođenje radnji kojim se osobama zatečenim u ugroženim prostorijama pruža pomoć, kada radi okolnosti nastalih izvanrednim događajem, sami ne mogu napustiti prostorije i zgradu, a da pri tom ne dovedu u opasnost svoj život. Evakuacija spašavanja provodi se u slučajevima izvanrednih događaja.

Izvanredni događaji mogu ugroziti sigurnost radnika, učenika i drugih osoba u građevinama pa se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija u slučaju njihova nastanka.

Najčešći izvanredni događaji s mogućim posljedicama su:

1. **potres**, koji može izazvati uništenje ili oštećenje građevina, zakrčenje puteva za evakuaciju, oštećenje postrojenja, uređaja i instalacija kao i ozljede radnika i učenika;
2. **udar groma** u slučaju neispravne gromobranske instalacije, s posljedicama nastanka požara u građevini;
3. **olujni vjetrovi i led (tuča)**, koji mogu izazvati oštećenje zgrade, razbijanje prozora, te paniku i ozljede radnika i učenika;
4. **suša**, koja može izazvati nestanke ili smanjenje sanitarne i tehnološke vode, smanjenje kapaciteta požarnih voda;
5. **poplave**, koje mogu izazvati poplavljenje prizemnih građevina, prekid energetskih instalacija, zagađenje pitke vode koja može uzrokovati pojavu raznih epidemija;
6. **velika visina snijega i nanosi**, što može prouzrokovati rušenje dijelova građevine, zakrčenost;
7. **požar**, koji može izazvati široke posljedice kao što su: ozljede radnika i učenika, blokiranje puteva za evakuaciju, zadimljenje prostorija, oštećenje dijelova zgrade, postrojenja, uređaja i instalacija, panika radnika, učenika i dr.;
8. **eksplozija**, nastala od zapaljivog plina, koja može direktno ugroziti život ljudi te izazvati požar u građevini;
9. **tehnološki poremećaji**, propuštanje zapaljivih tekućina, plina, opasnih tvari (kemikalija), eksplozija ili pucanje posuda pod tlakom i sl., što može izazvati ozljeđivanje, trovanje radnika i učenika, požar, oštećenje građevina, opreme i uređaja i dr.
10. **ostali izvanredni događaji**: diverzija, ratna djelovanja i sl.

11. izvanredni događaji koji nastaju kumulativnim ili uzročnim djelovanjem unutarnjih i vanjskih faktora.

Koliko je izvjesno nastupanje opisanih izvanrednih događaja, kao i njihovo djelovanje, toliko je izvjesna i mogućnost njihovog kumulativnog ili uzročnog povezivanja iako je takvo djelovanje izvjesnije od onog koje se može uzeti kao isključiva pojava pojedinog vanjskog ili unutarnjeg izvanrednog događaja.

**II. LOKACIJA I OBJEKTI U KOJIMA MOGU NASTUPITI
IZVANREDNI DOGAĐAJI**

- **Lokacija Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku Split**

Građevina i prostori Škole nalaze se u Splitu u ulici Zrinsko Frankopanska 23

Lokacija se nalazi izvan centra Grada na području kvartovskog naselja Spinut

Lokaciju neposredno okružuje slijedeće:

- s zapadne strane smještena je elektro tehnička škola
- s istočne strane je prometnica Zrinsko Frankopanska
- s sjeverne strane se nalazi arheološki muzej
- s južne strane nalazi se nadbiskupijska klasična gimnazija

Prilazi građevini omogućeni su iz smjera istoka Zrinsko Frankopanskom ulicom .

Ulaz u dvorište je iz iste ulice.

Područje Grada prema privremenoj seizmološkoj karti nalazi se u zoni 7 seizmičkog intenziteta, odnosno, učinka potresa po MSK-78 ljestvici.

Građevina je spojena na slijedeće javne instalacije:

- elektrodistributivnu mrežu HEP-ELEKTRODALMACIJA
- telefonsku mrežu T-Com.
- gradsku vodovodnu i kanalizacijsku mrežu komunalnog poduzeća Gradski vodovod i kanalizacija – Split

III. PROCJENA UGROŽENOSTI

• Tablični pregled ugroženosti od iznenadnih događaja

U Tablici 1 i 2 navedeni su svi izvanredni događaji kao i eventualni mogući događaji koji su njihova posljedica na građevine, opremu, učenike i nastavnike te ostalo osoblje škole.

U **Tablici 1** navedeni su mogući izvanredni događaji koji mogu nastati radi elementarnih nepogoda i mogući događaji na građevinama, opremi, učenicima i radnicima.

Tablica 1

R. br.	IZVANREDNI DOGAĐAJ	MOGUĆI DOGAĐAJI NA GRAĐEVINAMA	MOGUĆI DOGAĐAJI NA OPREMI	MOGUĆI DOGAĐAJI KOD UČENIKA I OSOBLJA
1.	Potres	- oštećenje građevine, - rušenje građevina ili dijela građevina, - požar, - kvarovi na instalacijama građevine, - prekid energetske instalacije	- požar, - oštećenje ili uništenje učila, namještaja, računala uređaja i dr. - prestanak rada	- panika, - ozljede, - opekline, - trovanje, - smrt
2.	Olujni orkanski vjetrovi-pijavice	- rušenje dijelova građevine, - kvarovi na instalacijama građevine, - prekid energetske instalacije	- kvarovi na instalacijama, - oštećenje ili uništenje učila, namještaja, računala, uređaja i dr. - prestanak rada	- panika, - ozljede, - smrt
3.	Udar groma	- požar, - oštećenje dijela građevine - kvarovi ili uništenje, električnih instalacija i opreme	- požar, - oštećenje ili uništenje učila, računala, uređaja i dr.	- ozljede, - smrt
4.	Poplave	- poplave prizemnih građevina - oštećenja, - prekid energetske instalacije	- požar, - prestanak rada	- panika, - ozljede
5.	Suša-pretjerana vrućina	- smanjen kapacitet ili nestanak sanitarnih ili tehnoloških voda, - smanjen kapacitet ili nestanak vode za gašenje požara	- požar, - prestanak rada	- panika, - dehidracija, - ozljede
6.	Tuča (grad)	- oštećenje građevina, - prekid energetske instalacije	- prestanak rada	- panika, - ozljede
7.	Velika visina snijega, nanosi	- rušenje građevina ili dijelova građevina	- prestanak rada	- ozljede, - ozeblina
8.	Ostale elementarne nepogode			

U **Tablici 2** navedeni su mogući izvanredni događaji koji nastaju radi tehnoloških poremećaja, neispravnih električnih instalacija, nekontrolirane uporabe vatre, propuštanja zapaljivih plinova i sl. i mogući događaji u građevinama, opremi, kod učenika i zaposlenih osoba.

Tablica 2

R. br.	PROCES IZVANREDNI DOGAĐAJ	MOGUĆI DOGAĐAJI U GRAĐEVINI	MOGUĆI DOGAĐAJI NA OPREMI	MOGUĆI DOGAĐAJI KOD UČENIKA I OSOBLJA
1.	Neispravnost, preopterećenje i sl. električnih instalacija i opreme	- požar, - opasni produkti izgaranja - oštećenje ili uništenje građevine i instalacije	- požar, - oštećenje ili uništenje učila, namještaja, računala i dr. - prestanak rada	- panika, - ozljede, - gušenje, - trovanje, - smrt
2.	Nekontrolirana uporaba vatre u bilo kojem obliku	- požar, - opasni produkti izgaranja, - oštećenja ili uništenja građevine i instalacije	- požar, - oštećenje ili uništenje učila, namještaja, računala i dr. - prestanak rada	- panika, - ozljede, - gušenje, - trovanje, - smrt
3.	Propuštanje zapaljivog plina	- požar ili eksplozija, - opasni produkti izgaranja - oštećenja dijela građevine	- požar, - oštećenja ili uništenje učila, namještaja, računala i dr. - prestanak rada	- panika, - ozljede, - gušenje, - trovanje, - smrt
4.	Ostali tehnološki poremećaji			

• Opis objekata i procjena ugroženosti od izvanrednih događaja

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku je samostalno-stojeća dvokatnica koja ima prizemlje i podrum. U objektu smješteno je 26 učionica i 1 knjižnica (zbornica za nastavnike).

Od toga u podrumu 5 učionice, prizemlju je 4 učionice, 3 ureda, 2 sanitarna čvora i arhiva tajništva škole. U prizemlju se nalazi knjižnica i atrijski prostor. Na katovima se nalazi 21 učionica, 6 kabineta, 1 (zbornica), 4 sanitarna čvora te ured ravnatelja i ured pedagoginje.

IV. NAČIN OTKRIVANJA OPASNOSTI, DOJAVA I UZBUNJIVANJE

Otkrivanje i dojavu požara i općenito poremećaja na građevini, opremi i instalacijama, koji bi mogli izazvati opasnost po život i zdravlje osoba i imovinu, vrše svi djelatnici škole i učenici. Dojavu obavljaju osobno ili telefonom domaru, a u njegovoj odsutnosti upravi Škole.

Isti postupak provodi se i u slučaju pojave opasnosti od bilo koje elementarne nepogode.

Sustav obavješćivanja

- telefon,
- mobilni telefon,
- sustav osobne veze.

Dojavu izvanrednih događaja treba obaviti na sljedeće brojeve:

- mobitel domara: Stipe Buljan 091/788-1829 (fiksni 021/394-178)
- tajništvo Škole: 021/322-284


- ured ravnatelja: 021/322-283

-ovlašteni djelatnik zaštite na radu Ivo Vuković 091/537-2514

Način davanja uzbune

⇒ Zapovijed za uzbunjivanje daje domar, i/ili djelatnici koji su osposobljeni za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem.

Shema dojava u slučaju izvanrednog događaja



- Način uzbunjivanja

Kad domar bude obaviješten putem sustava za javno uzbunjivanje, o čemu mora obavijestiti ravnatelja Škole, također mora i putem školskog zvona označiti uzbunu za učenike i djelatnike Škole.

Znakovi za uzbunu izvanrednog događaja su sljedeći:

- zračna opasnost** – *isprekidano zvono s prekidima i trajanjem od po 20 sekundi*
- **radijacijsko biološko kemijska opasnost** – *isprekidano zvono s prekidima i trajanjem od po 30 sekundi*
- **elementarne i druge nesreće** – *neprekidno zvono u trajanju od 60 sekundi*
- **požar** – *neprekidno zvono u trajanju od 90 sekundi*
- **prestanak opasnosti** – *neprekidno zvono u trajanju od 30 sekundi*

Uzbuna se u slučaju izvanrednog događaja daje propisanim znakovima za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj.

Ploče s propisanim znakovima nalaze se po svim etažama građevina.

Obveza izvješćivanja o izvanrednom događaju vanjskih čimbenika.

Javne službe i tvrtke koje se moraju ili po potrebi obavijestiti u slučaju izvanrednih događaja

R. br.	Naziv	Adresa	Broj telefona
1.	Državna uprava za zaštitu i spašavanje – područni ured Split		112
2.	MUP – PU Splitsko-dalmatinska		192
3.	JVP GRADA SPLITA		193 112
6.	HITNA MEDICINSKA POMOĆ		194 112
7.	HEP-ELEKTRODALMACIJA		
8.	VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT		
9.	HRVATSKI TELEKOM		

V. NAČIN IZVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Način provođenja evakuacije

Na znak uzbunjivanja o izvanrednom događaju ili kod nastupa izvanrednog događaja svi učenici i djelatnici u Školi dužni su se evakuirati prema odredbama ovog Plana, odnosno, prema uputama osoba zaduženih za rukovođenje akcijom evakuacije i/ili nastavnog osoblja koji su trenutačno na predavanjima u pojedinim učionicama.

Način izvođenja evakuacije iz prizemlja objekta je sljedeći:

- evakuacija od mjesta boravka učenika i radnog mjesta ili drugog mjesta u objektu gdje se učenik ili djelatnik zatekao u slučaju uzbunjivanja, obavlja se prolazima i hodnicima do izlaza (vanjskih vrata),
- domar - ložač je dužan hitno obići sva vanjska vrata i provjeriti jesu li zaključana i privremeno učvrstiti krila vrata u otvorenom položaju,
- u slučaju da su blokirani izlazi, nužna evakuacija se može izvršiti preko prozora u prizemnim prostorima Škole,
- nakon izlaza iz objekta učenici i ostalo osoblje Škole se kreću i moraju okupljati na određenim zbornim mjestima, gdje će od rukovoditelja evakuacije i spašavanja dobiti daljnje upute.

Način izvođenja evakuacije iz katnih prostorija objekta je sljedeći:

- evakuacija od mjesta boravka učenika i radnih mjesta na katovima gdje se učenik ili djelatnik zatekao u slučaju uzbunjivanja, obavlja se hodnicima do stubišta, stubištem silaze u prizemlje, gdje kroz ulazni hol dolaze do izlaza iz objekta.
- nakon izlaska iz katnih prostora objekta učenici i radnici se kreću i moraju okupiti na određenim zbornim mjestima na otvorenom prostoru gdje će od rukovoditelja evakuacije i spašavanja dobiti daljnje upute.

Evakuacijski putovi, smjerovi kretanja i izlazi prikazani su grafički tlocrtima planova evakuacije koji su postavljeni na vidljivim mjestima u objektu i koji se nalaze u grafičkim prilogima ovog Plana.

Ključevi vrata prostorija i izlaznih vrata objekta nalaze se u domara.

Svaki je nastavnik u fazi pripreme evakuacije dužan:

- okupiti učenike
- upoznati učenike s pojavom izvanrednog događaja, poduzeti mjere za uklanjanje panike i to bez uzbuđenja i straha
- izdati kratke i jasne upute za evakuaciju učenika usmjeravajući ih na točno određeni prolaz i na određeno mjesto za okupljanje
- usmjeriti učenike da se prema izlazima kreću u koloni po dva na tih i brz način; svako trčanje treba strogo zabraniti
- organizirati pomoć pri izlasku ozlijeđenim učenicima tako da im pomažu ostali djelatnici ili neozlijeđeni učenici
- provjeriti jesu li svi učenici i ostalo osoblje napustili objekt (učionice, kabinet, knjižnicu(zbornicu) sanitarne prostorije i dr.).

Ostali djelatnici na znak uzbunjivanja o izvanrednom događaju moraju učiniti sljedeće:

u prvoj fazi:

- upućivati učenike prema najbližim izlazima za evakuaciju iz objekta
- nadzirati cijeli tijek evakuacije učenika
- pomoći pri izlazu ozlijeđenim učenicima
- u slučaju da je koji izlaz blokiran uputiti učenike na najbliži sljedeći izlaz
- svojim ponašanjem djelovati tako da se ne stvara panika
- obaviti brzi nadzor jesu li svi učenici napustili objekt

u drugoj fazi:

- isključiti iz rada opremu i uređaje kojima rukuju i isključiti potrebne instalacije
- nakon što su građevinu napustili svi učenici obaviti osobnu evakuaciju
- tijekom evakuacije izvršavati upute osoba zaduženih za rukovanje evakuacijom
- nakon izlaska iz objekta moraju se okupiti na određenom zbornom mjestu, gdje će dobiti daljnje upute.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja dužni su za vrijeme evakuacije:

- nadzirati i koordinirati akcije u svrhu evakuacije
- obzirom na razvoj događaja tijekom evakuacije, izdavati naredbe pojedinim učiteljima i drugim odgovornim radnicima za poduzimanje posebnih mjera u svezi s nastalim promjenama
- poduzimati dodatne mjere posebice u slučajevima kada evakuacija nije u cijelosti izvedena.

Postupci nakon provedene evakuacije

Nakon provedene evakuacije i okupljanja učenika i djelatnika na zbornim mjestima, rukovoditelji evakuacije i spašavanja, procjenjuju situaciju u okviru koje:

- s nastavnim osobljem provjeravaju jesu li svi učenici i ostalo osoblje napustili objekt
- određuju radnje koje treba poduzeti na nužnom saniranju posljedica izvanrednog događaja (gašenje požara i sl.)
- određuju radnje, koje treba poduzeti radi provođenja akcije spašavanja osoba koje su blokirane u dijelovima objekta (upotreba opreme za izvođenje spašavanja, određivanje rasporeda i redoslijeda spašavanja i sl.)
- otpuštaju kućama preostale osobe koje ne mogu sudjelovati u daljnjim akcijama.

Način provođenja spašavanja

U svim slučajevima, kad evakuacija učenika i radnika nije provedena u potpunosti, pristupa se akciji spašavanja preostalih osoba.

U ovoj akciji sudjeluju:

- osobe, koje odrede rukovoditelji evakuacije i spašavanja
- pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe
- prema potrebi stručne osobe drugih tvrtki.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja, u okviru svog djelokruga rada, utvrđuju putem izviđanja sljedeće:

- koliko je osoba ugroženo i gdje se nalaze
- kakva im neposredna opasnost prijeti
- je li nastupila panika
- koji su hodnici i stubišta neprohodni.

Istovremeno ocjenjuju koja su sredstva za spašavanje potrebna i koja su osobna i kolektivna zaštitna sredstva potrebna za radnike koji ovu akciju provode.

Do dolaska vatrogasne postrojbe, u granicama mogućnosti, koriste vlastita dostupna sredstva za spašavanje. Po dolasku vatrogasaca JVP-Split, koristit će se oprema vatrogasne postrojbe, a rukovođenje preuzima zapovjednik iz vatrogasne postrojbe.

Spašavanje osoba s visine

Za spašavanje osoba s visine treba koristiti vlastitu raspoloživu opremu. Nakon dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe koristiti će se oprema za spašavanja osoba s visine dotične vatrogasne postrojbe.

Spašavanje u slučaju požara

U slučaju požara moraju se ponajprije spašavati ugrožene osobe, a tek onda kreće akcija za konačno svladavanje požara. Rukovoditelji evakuacije i spašavanja određuju način spašavanja osoba u slučaju požara.

Rukovoditelji evakuacije i spašavanja u suradnji s nastavnim osobljem, odredit će mjesta na kojima će se koristiti sredstva za gašenje požara, kako bi se u što kraćem vremenu spasile osobe zaostale u gorućoj građevini.

U svakom slučaju poziva se Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

U slučaju požara koji otežava spašavanje učenika i djelatnika, potrebno je:

- odmah usporedno s ostalim radnjama spašavanja osoba, vatrogasci pristupaju gašenju požara
- isključuju se instalacije koje predstavljaju opasnost u slučaju požara (električna struja, plin, sustav grijanja)
- prilikom napuštanja ugrožene prostorije zatvaraju se prozori i vrata
- otvaraju se vrata i prozori na hodnicima, stubištima i prostorijama u kojima se obavlja evakuacija, odnosno, spašavanje radi odvoda dima i prevelike topline
- određuje se probijanje zidova, stropova i slično, kako bi se zaobišla ugrožena mjesta i obavilo spašavanje blokiranih osoba, te učinkovita akcija gašenja požara,
- zaštite otkrivene dijelove tijela odjećom, ukloniti gorivi materijal – zavjese, tepihe, držat se što niže podu,
- bilo kakav prekrivač od pamuka ili vune (deka) služi za gašenje požara ulja, masti i ostalih malih početnih požara na način da „uguši“ požar prekrivanjem.

Spašavanje iz ruševina

Pretraživanje ruševina i spašavanje zatrpanih osoba obavljaju rukovoditelji evakuacije i spašavanja, pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe i radnici koji su određeni.

U slučajevima rušenja zgrade ili njezinog dijela mora se odmah:

- isključiti struju, vodu, sustav grijanja i dr.
- utvrditi kritična mjesta kojima je potrebno posvetiti pozornost
- utvrditi mjesta odakle se javljaju zatrpani i ozlijeđeni
- utvrditi dijelove objekta koji bi se tijekom spašavanja mogli srušiti, te poduzeti mjere otklanjanja opasnosti od rušenja.

Spašavanje osoba iz ruševina treba obavljati krajnje oprezno kako ne bi došlo do ozljeda osoba ili novih ozljeda već ozlijeđenih osoba.

Pri spašavanju treba koristiti namjenski alat i opremu, a u krajnjem slučaju i građevinsku mehanizaciju pod nadzorom građevinskih stručnjaka.

VI. ZBORNA MJESTA EVAKUIRANIH OSOBA

Svi učenici i nastavnici te ostali djelatnici i osoblje Škole nakon izlaska iz objekta, u slučaju izvanrednih događaja, moraju se okupiti na zbornim mjestima koja su određena za okupljanje na otvorenom prostoru.

Na zborna mjesta za okupljanje moraju doći učenici, nastavnici i ostali djelatnici u svim slučajevima izvanrednih događaja osim izvanrednih događaja kao što su olujni vjetrovi, tuča i širenje oblaka opasnih tvari u vanjskom prostoru.

U tim slučajevima treba postupiti prema sljedećem:

- ne napuštati građevine
- smjestiti se u najsigurnije unutarnje prostorije
- čvrsto i po mogućnosti nepropusno zatvoriti sve vanjske otvore na objektu odnosno prostorijama
- u suradnji i po zapovijedi rukovoditelja evakuacije i spašavanja i/ili učitelja isključiti iz uporabe sve instalacije, strojeve i uređaje koji bi mogli izazvati akcidentne situacije
- nakon prestanka opasnosti postupiti prema uputama rukovoditelja evakuacije i spašavanja.

Na lokaciji Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku se određuje sljedeće zborna mjesto za okupljanje na otvorenom prostoru:

ZBORNO MJESTO BROJ 1

Park Emanuela Vidovića

ZBORNO MJESTO BROJ 2

Nakon okupljanja učenici, nastavnici i ostali djelatnici moraju:

- mirno sačekati daljnje zapovijedi i upute
- ne smiju stvarati naknadnu paniku
- ne smiju se razilaziti niti se samovoljno ponašati
- ne smiju se vraćati u građevine dok za to ne dobiju odobrenje rukovoditelja evakuacije da je ulaz siguran.

Na zbornom mjestu rukovoditelji evakuacije trebaju:

- utvrditi jesu li svi učenici i radnici napustili građevine
- ako učenici i radnici nisu na broju, poduzeti akcije spašavanja
- obaviti koordinaciju daljnjeg djelovanja s drugim rukovoditeljima evakuacije i spašavanja, učiteljskim osobljem i zapovjednikom profesionalne vatrogasne postrojbe grada
- organizirati pružanje prve pomoći ozljeđenima, a teže ozljeđene uputiti u medicinske ustanove (prva pomoć, dom zdravlja, bolnica).

Popis radnika koji su osposobljeni za pružanje prve i medicinske pomoći nalazi se u prilogu 3 ovog Plana.

VII. OPREMA I SREDSTVA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

U Tehničkoj školi za strojarstvo i mehatroniku ne postoji oprema ni sredstva za evakuaciju i spašavanje.

VIII. RUKOVODITELJI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje obavlja se praktično u tri dijela:

- osposobljavanje rukovoditelja za evakuaciju i spašavanje
- upoznavanje svih radnika s načinom evakuacije i spašavanja
- provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja.

Za provođenje evakuacije i spašavanja moraju se odrediti i osposobiti djelatnici po posebnom programu.

Kod izbora djelatnika koji će se osposobiti za rukovoditelje evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednog događaja potrebno je voditi računa da to budu oni koji će obzirom na svoje fizičke, psihofizičke i zdravstvene sposobnosti, moći obaviti predviđene radnje, te da su po mogućnosti već uključeni u jedinicu civilne zaštite, DVD i slično.

Raspored rada rukovoditelja evakuacije i spašavanja treba biti na način da su zastupljeni u svakoj organizacijskoj cjelini odnosno u svakoj smjeni rada Škole.

Popis djelatnika koji su osposobljeni za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem nalazi se u Prilogu 2 ovog Plana.

Ravnatelj Škole dužan je osigurati da se najmanje jednom u godini organizira praktična vježba evakuacije i spašavanja. Praktičnu vježbu evakuacije i spašavanja obavljaju i provode rukovoditelji evakuacije i spašavanja u suradnji s učiteljskim osobljem i profesionalnim vatrogascima JVP Split.

IX. POSTAVLJANJE I ISKAZ KOLIČINE ZNAKOVA ZA EVAKUACIJU

Znakovi se moraju postaviti tako da budu shvatljivi, bez nedoumica i da oni sami ne predstavljaju opasnost. Mora se voditi računa da se izbjegne grupiranje većeg broja znakova na jednom mjestu.

Znakovi se ne smiju postavljati na pokretnim predmetima ili blizu pokretnih predmeta kao što su vrata, prozori, stalci itd. koji kada se pomiču mogu zakloniti znak, osim kada je to potrebno upravo tako učiniti.

Ako podloga na koju se znak postavlja nije kontrastne boje u odnosu na boju ruba znaka, mora postojati obrub kako bi se postigla bolja uočljivost znaka.

Kada nestanu razlozi zbog kojih je neki znak postavljen, odnosno, kada se uvjeti toliko izmijene da upozorenja s nekog znaka imaju suprotan efekt ili mogu izazvati negativne efekte, on se mora ukloniti ili prekriti neprozirnim zastorom..

Na putovima za evakuaciju treba postaviti znakove za evakuaciju koji će označavati smjer

napuštanja osoba iz objekta u slobodan prostor.

Znakove za evakuaciju treba postaviti na visinu 1,50 do 2,00 m (linija gledanja), a na izlazima i ulazima iznad vrata.

X. GRAFIČKI PRIKAZ ZNAKOVA ZA EVAKUACIJU I BROJEVI ZNAKOVA KOJI SU KORIŠTENI U OVOM PLANU


“EVAKUACIJSKI PUT”

2. P 45x25 cm
F 45x25 cm
P 25x14 cm
F 25x14 cm
IN - 4 A x 3 puta



“IZLAZ”

9. P 30x40 cm
F 30x40 cm
P 20x20 cm
F 20x20 cm
IN - 12 A



“STUBE DOLJE LIJEVO”

4. P 45x25 cm
F 45x25 cm
P 25x14 cm
F 25x14 cm
IN - 6 A



“STUBE DOLJE DESNO”

6. P 45x25 cm
F 45x25 cm
P 25x14 cm
F 25x14 cm
IN - 8 A



“SMJER KRETANJA STUBAMA - DOLJE LIJEVO”


14. P 25x35 cm
F 25x35 cm
P 20x20 cm
F 20x20 cm
IN – 20 A



“SMJER KRETANJA STUBAMA - DOLJE DESNO”

15. P 25x35 cm
F 25x35 cm
P 20x20 cm
F 20x20 cm
IN – 21 A





XI. ZAKLJUČNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Plan evakuacije i spašavanja Škole donijet je temeljem Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa. Grafički dijelovi Plana evakuacije i spašavanja dati su u prilogu i sastavni su dio ovog Plana. Izmjene i dopune Plana evakuacije i spašavanja donose se na način propisan za njegovo donošenje. Ovaj Plan evakuacije i spašavanja stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 003-05/16-01/02
 URBROJ: 2181-25-16-01-1
 Split, 02. lipnja 2016. god.

Predsjednik Školskog odbora:
Zlatko Žure, dipl.ing.

Ravnatelj:
Marin Tvrdić

MP

XII. PRILOZI PLANU

Prilog 1

PLAN EVAKUACIJE PODRUM- grafički prikaz u tlocrtu

PLAN EVAKUACIJE PRIZEMLJE - grafički prikaz u tlocrtu

PLAN EVAKUACIJE 1.KAT-grafički prikaz u tlocrtu

PLAN EVAKUACIJE 2.KAT-grafički prikaz u tlocrtu

Odgovorna osoba za Školu je:

MARIN TVRDIĆ ,ravnatelj Škole, broj telefona 021/322-283

NAPOMENA:

Popis odgovornih osoba treba uvijek odgovarati stvarnom stanju.

Sve promjene treba redovito unositi.

Prilog 2

Djelatnici osposobljeni za **rukovođenje evakuacijom** i spašavanjem su sljedeći:

- Svi zaposlenici škole

NAPOMENA:

Popis djelatnika osposobljenih za rukovođenje evakuacijom i spašavanjem treba uvijek odgovarati stvarnom stanju.

Sve promjene treba redovito unositi.

Prilog 3

Djelatnici osposobljeni za **pružanje prve medicinske pomoći** ozlijeđenim na radu su sljedeći:

1. Stipe Buljan
2. Petar Bebić
3. Meri Petrinović
4. Mira Šore
5. Vesna Munić
6. Sanja Pleština